

# Leistungserklärung

00008/13-1339

Als bevollmächtigte Vertreter der Firma

**WECO GmbH**  
**Industriestraße 3a**  
**26789 Leer**

bestätigen wir gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

## Platten aus Beton

den Bestimmungen der EN 1339:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfüllen. Einsatzzweck als Bodenbelag in Räumen /im Freien/als Dachbelag

Eigenschaften nach DIN EN 1339			
Vorgesehener Einsatz	Bodenbelag in Räumen	Bodenbelag im Freien	Dachbelag
Asbestmission	Erfüllt	X	X
Biegebruchfestigkeit (MPa) nach 28 Tagen	≥5	5,0	X
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend	Ausreichend
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	Gilt als ausreichend	X	X
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X	Gilt als ausreichend
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	Ausreichend
Brandverhalten	A1	X	X
X = nicht zutreffend			

## Zusätzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdüberwachung durch

Güteschutz Beton NRW e.V.  
Friedrich-Ebert-Str. 37/39  
40210 Düsseldorf



Zert.-Nr. 1251.2.927-1

Besondere Bedingungen:

Die Spaltzugfestigkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.  
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Steffen Hinderks, Qualitätscontrolling  
Andrea Hoppmann, Einkauf

Leer, Juli 2013